

FINES : 05000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Infections associées aux soins

Année 2015

Source : BilanLin

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|---|---|---------|----------|----|
| Hygiène des mains | Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques (ICSHA.2) | Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains | | 131/100 | A |
| Bon usage des antibiotiques | Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) | Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques | | 57/100 | B |
| Maîtrise des bactéries multi-résistantes | Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR) | Cet indicateur évalue l'organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mise en œuvre par l'établissement | | 58/100 | C |
| Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à <i>Staphylococcus aureus</i> multirésistant (BN-SARM) - indicateur complémentaire | Bactériémie nosocomiale à <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (BN-SARM) - indicateur complémentaire | Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à <i>Staphylococcus aureus</i> acquise dans l'établissement | | NA | - |
| Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à <i>Staphylococcus aureus</i> multirésistant (BN-SARM) - indicateur principal | Bactériémie nosocomiale à <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (BN-SARM) - indicateur principal | Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à <i>Staphylococcus aureus</i> acquise dans l'établissement considérées comme potentiellement évitables ayant fait l'objet d'une analyse des causes | | NA | NA |

A
B
C
D
E
NR
DI
NC
NA
 NR : Non répondant - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné - NA : Non applicable

La lettre indique la classe de performance de l'établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.

Les indicateurs du TdBIN dépendent d'une logique d'activité «établissement» (source: BilanLIN).

FINES : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Infections associées aux soins - suite

Année 2014

Source : BilanLin

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|---|--|---------|----------|----|
| Prévention des infections nosocomiales | Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) | Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre | | 66/100 | B |
| Risque infectieux opératoire | Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) | Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement | | NC | NC |

A
B
C
D
E
NR
DI
NC
NA
 NR : Non répondant - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné - NA : Non applicable

La lettre indique la classe de performance de l'établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.

Les indicateurs du TdBIN dépendent d'une logique d'activité «établissement» (source: BilanLIN).

FINES : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins

Année 2015

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|---|---|---------|----------|----|
| | | | | | |
| Qualité du dossier patient | Tenue du dossier patient | Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé | MCO | NC | NC |
| | | | SSR | NC | NC |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Document de sortie | Document de sortie | Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la qualité du document de sortie produit le jour de la sortie du patient | MCO | 71/100 | B |
| Courrier de fin d'hospitalisation | Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation | Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin d'hospitalisation et son délai d'envoi | SSR | NC | NC |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Evaluation de la douleur | Traçabilité de l'évaluation de la douleur | Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier du patient | MCO | 100/100 | A |
| | | | SSR | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Suivi du poids | Dépistage des troubles nutritionnels | Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte | MCO | 93/100 | B |
| | | | SSR | NC | NC |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Qualité du dossier d'anesthésie | Tenue du dossier d'anesthésie | Cet indicateur évalue la qualité du dossier d'anesthésie | MCO | NC | NC |
| Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire | Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) | Cet indicateur, présenté sous la forme d'un taux, évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (à l'entrée et à la sortie) | MCO | NC | NC |
| Evaluation du risque d'escarre | Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre | Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre dans le dossier du patient adulte | HAD | NC | NC |
| Décision médicale en équipe en cas de cancer | Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie | Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint de cancer | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINESS : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis)

Année 2016

Source : e-Satis

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat |
|---|---|--|---------|----------|
| Note de satisfaction globale des patients | Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO | Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l'enquête nationale e-Satis | | DI |


 NR : Non répondant - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

FINES : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde »

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|---|---|---------|----------|----|
| Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde | Prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde | Cet indicateur évalue la prescription de l'ensemble des traitements nécessaires en l'absence de contre-indication à la sortie de l'établissement de santé pour un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde | MCO | NC | NC |
| Hygiène de vie après un infarctus du myocarde | Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde | Cet indicateur évalue la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l'issue du séjour hospitalier après un infarctus du myocarde | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%. Concernant la prise en charge médicamenteuse après un infarctus du myocarde, l'objectif a été relevé à 90%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINESS : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral »

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|---|---|---------|----------|----|
| Début des symptômes de l'accident vasculaire cérébral | Date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur évalue si la date et l'heure de début des symptômes ont été notées dans le dossier du patient hospitalisé pour un infarctus cérébral | MCO | NC | NC |
| Evaluation par un professionnel de la rééducation dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral | Evaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur mesure si l'évaluation par un professionnel de la rééducation (médecin de médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a été notée dans le dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral | MCO | NC | NC |
| Qualité du dossier patient dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral | Tenue du dossier patient dans le cadre de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINESS : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat »

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|---|--|---------|----------|----|
| Prévention de l'hémorragie après un accouchement | Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement | Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente | MCO | NC | NC |
| Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement | Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement | Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale dans les 2 heures qui suivent l'accouchement et l'examen autorisant la sortie de la patiente de la salle de naissance | MCO | NC | NC |
| Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat | Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat | Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d'au moins un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la patiente | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINES : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques »

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|-----------------------------------|---|---|---------|----------|----|
| Accès à la transplantation rénale | Evaluation de l'accès à la transplantation rénale | Cet indicateur évalue si une évaluation en vue de l'accès à la transplantation rénale est notée dans le dossier du patient. | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINESS : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques » - suite

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|--|--|---------|----------|----|
| Suivi des patients hémodialysés (synthèse de 4 indicateurs) | Suivi biologique et nutritionnel des patients hémodialysés (synthèse de 4 indicateurs) | Cet indicateur évalue si le suivi biologique et nutritionnel est noté dans le dossier du patient - synthèse de 4 indicateurs : surveillance du statut martial, du bilan phosphocalcique, de la sérologie des hépatites et du statut nutritionnel | MCO | NC | NC |
| Surveillance du statut martial du patient traité par ASE | Surveillance biologique du statut martial des patients traités par ASE | Cet indicateur évalue si les dosages biologiques permettant d'évaluer le statut martial du patient traité par ASE sont notés dans le dossier | MCO | NC | NC |
| Surveillance du bilan phosphocalcique | Surveillance de la phosphorémie, de la calcémie et de l'hormone PTH | Cet indicateur évalue si les dosages de la phosphorémie et de la calcémie du dernier mois et de la PTH des 3 derniers mois sont notés dans le dossier du patient | MCO | NC | NC |
| Surveillance sérologique des hépatites | Surveillance sérologique de l'hépatite B et C pour les patients non-porteurs des virus | Cet indicateur évalue si les sérologies des hépatites B et C datant de moins de 6 mois sont notés dans le dossier des patients non porteurs des virus | MCO | NC | NC |
| Surveillance nutritionnel - statut nutritionnel | Surveillance de l'état nutritionnel - statut nutritionnel | Cet indicateur évalue si 3 des 4 critères (IMC, dosage de l'albumine, calcul du nPCR, pourcentage de variation du poids sec en 6 mois) sont notés dans le dossier du patient | MCO | NC | NC |



NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

FINES : 050000223
 STATUT : Public
 VILLE : AIGUILLES
 SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques » - suite

Année 2014

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|--|--|---------|----------|----|
| Appréciation de la qualité de la dialyse (synthèse de 2 indicateurs) | Appréciation de la qualité de la dialyse (synthèse de 2 indicateurs) | Cet indicateur évalue si les prescriptions et la mesure de la dose de dialyse, conformes aux recommandations de bonne pratique, sont notées dans le dossier - synthèse de 2 indicateurs : prescription minimum de 3 séances et 12h hebdomadaires et mesure mensuelle de la dose de dialyse | MCO | NC | NC |
| Appréciation de l'épuration - prescription de 3 séances et 12 heures hebdomadaires | Prescription d'au moins 3 séances de dialyse d'une durée totale d'au moins 12 heures par semaine | Cet indicateur évalue si la prescription d'au moins 3 séances d'une durée totale d'au moins 12 heures hebdomadaires est notée dans le dossier du patient | MCO | NC | NC |
| Appréciation de l'épuration - mesure de la dose de dialyse | Mesure de la dose de dialyse | Cet indicateur évalue si la dose de dialyse mesurée le dernier mois est notée dans le dossier du patient | MCO | NC | NC |


 NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement